

3.595,00 €



#### **40 ST** | Streamer com BluOS

- Display TFT de 5"
- Streamer com BluOS integrado
- DAC interno: ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
- Roon Ready e AirPlay2
- Controlo remoto e App de controlo para PC, Mac; Kindle; iOS e Android
- Saídas: 2x Linhas analógicas rca
- Saídas digitais: 1x Digital Coax; 1 Ótica
- Entradas digitais: 1x Digital Coax; 1x Ótica; 1x USB para reprodução de
- Entrada RJ45 Ethernet para cabo de rede (GigE 1Gbps),
- WiFi (802.11ac, 2.4/5Ghz)
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada 40PSU
- Dimensões (A x L x P) 88 x 220 x 385 mm
- Peso 4.8kg



**PVPR** 



### **40 CD** | Leitor de CDs

- Display TFT 3,5"
- Sistema propietario "servo evolution"
- DAC interno: ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
- 8 Filtros digitais
- Controlo remoto
- Saídas: 2x Linhas analógicas rca
- Saídas digitais: 1x Digital Coax; 1 Ótica
- Entradas: 1x USB; 1x RJ45 para actualizações de firmware
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada 40PSU
- Dimensões (A x L x P) 88 x 220 x 365 mm
- Peso 5,2kg








# **40 PPA** | Pré amplificador de Gira-Discos

- Display TFT de 5"
- Ligação até 4 gira-discos
- Controlo remoto
- Todas as entradas compatíveis com cabeças MM e MC
- Entradas MC configuráveis para ganho, carga e capacitância
- Medidores visuais de saída estéreo com picos sustentados para otimização do ganho em MC
- Filtro de empenos para redução da excursão dos woofers com discos empenados
- Saídas XLR balanceadas e rca
- Selector de isolamento de terra para evitar o problema do ruido gerado por loops de terra
- Entradas: Ethernet e USB-A para actualizações de firmware
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada 40PSU
- Dimensões (A x L x P) 88 x 220 x 365 mm
- Peso 4,8kg



5060020435010 EAN

















4.795,00 €

**PVPR** 

### **40 AMP** | Amplificador integrado classe A/B com DAC

• Potência 2 x 100W (2 x 113W with 40 PSU) a 6  $\Omega$ 

• DAC interno: ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC

- Entrada Phono MM
- Controlo remoto
- Entradas analógicas: 4x Linhas analógicas rca
- Entradas digitais: 1x Digital Otica; 2 Coaxiais; 1 USB Asíncrona; 1 HDMI
- Saídas analógicas: 1x pré-amplificação rca; 1x saída fixa rca
- Saída de auscultadores Mini-jack 3,5mm
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada 40PSU
- Formatos SPDIF suportados 16/44.1k 24/192k
- Formatos USB suportados 16/44.1k 32/384k
- Formatos DSD suportados até DSD256; em modo DOP até DOP128
- Entradas: 1x USB; 1x RJ45 para actualizações de firmware
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada 40PSU
- Dimensões (A x L x P) 88 x 220 x 385 mm
- Peso 8,5kg





### **40 PSU** | Fonte de alimentação para 40 Series

- Fonte de alimentação de baixa voltagem: +5V DC
- Voltagem fixa: +24V DC
- Voltagem variável: Regulada +10V a +45V DC
- Voltagem variável: Não regulada +45V a +56V DC
- Mini USB para actualizações de firmware
- Quando ligada ao 40 ST: alimenta o lado analógico do DAC e o módulo de streaming BluOS
- Quando ligada so 40 CD: alimenta o lado analógico do DAC, o relógio Master e os motores (parte de maior ruído interno devido à variação de velocidade de leitura)
- Quando ligado ao 40 AMP: aumenta a capacidade da alimentação principal do power e controla em exclusivo a alimentação da préamplificação, a alimentação interna passa a controlar o DAC em exclusivo
- Dimensões (A x L x P) 88 x 220 x 365 mm
- Peso 9.4kg



















**PVPR** P. TABELA 4.000,00 €

3.252.03 €



#### **TTP Turntable** | Giradiscos de referencia

- Chassis feito de um bloco único em alumínio solido amortecido
- Motor DC integrado com controlo electrónico de velocidade 33 1/3 e 45 RPM
- Veio central de alta precisão
- Chassis feito de um bloco único em alumínio solido amortecido
- Prato em aluminio feito a partir de um bloco único maquinado
- Pés ajustáveis
- Porta de upgrade para PSX-R2



### Classic Stream | Streamer com BluOS

- Streamer com BluOS integrado
- DAC interno: ESS Sabre ES9038Q2M 32 Bits afinado com QXR
- Roon Ready e AirPlay2
- Controlo remoto e App de controlo para PC, Mac; Kindle; iOS e Android
- Saídas: 1x Linha analógica rca
- Saídas digitais: 1x Digital Coax; 1x Ótica
- Entradas digitais: 1x USB para reprodução de música
- Entrada RJ45 Ethernet para cabo de rede (GigE 1Gbps),
- WiFi (802.11ac, 2.4/5Ghz)
- MC Bus para controlo integrado com sistema Cyrus
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada PSX-R2
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 355 mm
- Peso 3kg








# Classic CDi | Leitor de CDs

- Sistema propietario "servo evolution"
- DAC interno 32 bit DAC com afinação QXR
- Controlo remoto
- Saídas: 2x Linhas analógicas rca
- Saídas digitais: 1x Digital Coax; 1 Ótica
- MC Bus para controlo integrado com sistema Cyrus
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada PSX-R2
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 355 mm
- Peso 3,6kg




















# Classic Phono | Pré amplificador de Gira-Discos

- Ligação até 4 gira-discos
- Controlo remoto
- Todas as entradas compatíveis com cabeças MM e MC
- Entradas MC configuráveis para ganho, carga e capacitância
- Filtro de empenos para redução da excursão dos woofers com discos empenados
- Saídas XLR balanceadas e rca
- Selector de isolamento de terra para evitar o problema do ruido gerado por loops de terra
- MC Bus para controlo integrado com sistema Cyrus
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada PSX-R2
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 365 mm
- Peso 4,1kg







1.799,00 €

1.462,60 €

5060020434525

**PVPR** 

FAN

P. TABELA

# Classic Amp | Amplificador integrado Classe A/B com DAC


- Potência 2 x 91W a 6  $\Omega$
- Transformador toroidal de 304VA
- Entrada Phono MM
- Entradas analógicas: 4x Linhas analógicas rca
- Entradas digitais: 2x Digital Otica; 2 Coaxiais
- Saídas analógicas: 1x pré-amplificação rca; 1x saída fixa rca
- Saída de auscultadores Mini-jack 3,5mm
- Entradas: 1x Mini USB actualizações de firmware
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada PSX-R2
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 365 mm
- Peso 6,7kg





## Classic Pré | Pré-amplificador analógico com DAC

- Transformador toroidal de 74VA com 11 alimentações reguladas independentes
- Entradas: 4x Linha analógicas; 1x Phono MM
- Entradas digitais: 2x Digital coax, 2x Óticas
- Controlo remoto
- Saídas analógicas: 1x pré-amplificação XLR; 1x pré-amplificação rca; 1x saída fixa rca
- Saída de auscultadores Mini-jack 3,5mm
- Entradas: 1x Mini USB actualizações de firmware
- MC Bus para controlo integrado com sistema Cyrus
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada PSX-R2
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 365 mm
- Peso 6,7kg




















## Classic Power | Amplificador de potência

- Amplificador de potência Classe A/B
- Potência 2 x 110W a 6  $\Omega$
- Transformador toroidal de 408VA
- Saídas selecionáveis: 1x Linha analógica XLR; 1 x Linha
- Saída: 1x analógica rca Chain para ligação em série com outro power igual
- Entrada: 1 x Trigger 12V
- MC Bus para controlo integrado com sistema Cyrus
- Possibilidade de upgrade com fonte de alimentação separada
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 355 mm
- Peso 7,3kg








## Classic PSX-R2 | Fonte de alimentação para Classic Series

- Fonte de alimentação com transformador toroidal de 300VA
- Filtragem de 30.000µf com condensadores de baixo ESR
- Dimensões (A x L x P) 75 x 215 x 365 mm
- Peso 4.6kg







# Hark III | Móvel Hi-Fi com Isopads

- Construção em metal
- Suportes de isolamento de alta absorção Cyruthane

Double Shelf Pack | Prateleiras adicionais

• Pack de duas prateleiras adicionais para móvel Hi-Fi Hark III

- Fornecido com 4 prateleiras, expansível até 8
- Dimensões (A x L x P) 960 x 450 x 370 mm
- Peso 18kg



PVPR	549,00 €
P. TABELA	446,34 €
EAN	5060020434464

PVPR	99,00€
P. TABELA	80,49 €
EAN	5060020434471









