







TABELA DE PREÇOS 2026



Nota: esta tabela encontra-se em vigor desde 1 de Março de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os preços estão sujeitos à taxa de IVA em vigor. A Esotérico, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

Praceta Alves Redol, 2, ao Fanqueiro 2670-353 LOURES
Telefone: 219 839 550 | E-mail: encomendas@esoterico.pt | www.esoterico.pt

SIGA-NOS:    

SOPRAN 934 | Coluna de Chão de 3 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio:** Cone em sanduíche de fibra de carbono 166mm com tecnologia de manga de cobre de impedância linear.
- **Woofers:** 2 x Cones de papel/carbono de 223 mm com cúpula integrada de peça única
- Resposta de Frequência: 20 - 22kHz
- Potência admissível: 300W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 1210 x 270 x 390 mm
- Peso: 50Kg


PVPR 19.999,00 €

P. TABELA 16.259,35 €

Acabamento EAN

Preto 7290105928214

Branco 7290105928221

Wangé 7290105928245

Nogueira 7290105928238

SOPRAN 634 | Coluna de Chão de 3 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio:** Cone em sanduíche de fibra de carbono 166mm com tecnologia de manga de cobre de impedância linear.
- **Woofers:** 2 x Cones de papel/carbono de 116 mm com cúpula integrada de peça única
- Resposta de Frequência: 30 - 22kHz
- Potência admissível: 250W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 1220 x 240 x 360 mm
- Peso: 40Kg


PVPR 15.999,00 €

P. TABELA 13.007,32 €

Acabamento EAN

Preto 7290105928252

Branco 7290105928269

Wangé 7290105928283

Nogueira 7290105928276



SOPRAN 622 | Coluna Monitora de 2 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio/Grave:** Cone em sanduíche de fibra de carbono 165mm com tecnologia de manga de cobre de impedância linear.
- Resposta de Frequência: 30 - 22kHz
- Potência admissível: 180W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 383 x 270 x 370 mm
- Peso: 16Kg



PVPR 6.999,00 €

P. TABELA 5.690,24 €

Acabamento EAN

Preto 7290105928177

Branco 7290105928184

Wangé 7290105928207

Nogueira 7290105928191

SOPRAN CENTER C6 | Coluna Central de 3 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio:** Cone em sanduíche de fibra de carbono 100mm com tecnologia de manga de cobre de impedância linear,
- **Woofers:** 2 x Cones de papel/carbono de 166 mm com cúpula integrada de peça única
- Resposta de Frequência: 35 - 22kHz
- Potência admissível: 300W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 519 x 257 x 323 mm
- Peso: 25Kg



PVPR 5.999,00 €

P. TABELA 4.877,24 €

Acabamento EAN

Preto N/A

Branco N/A

Wangé N/A

Nogueira N/A



AVYRA 633 | Coluna de Chão de 2.5 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™
- **Médio/Grave:** 2 x Cones de 160 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 25 - 20kHz
- Potência admissível: 200W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 982 x 310 x 326 mm
- Peso: 22Kg


PVPR 2.399,00 €

P. TABELA 1.950,41 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927507
Branco	7290105927606
Wangé	N/A
Nogueira	7290105927521
Carvalho	7290105927514

AVYRA 622 | Coluna Monitora de 2 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™
- **Médio/Grave:** Cones de 160 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 35 - 20kHz
- Potência admissível: 160W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 360 x 241 x 271 mm
- Peso: 8Kg


PVPR 1.399,00 €

P. TABELA 1.137,40 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927460
Branco	7290105927590
Wangé	7290105927491
Nogueira	7290105927484
Carvalho	7290105927477

AVYRA CENTER C5 | Coluna Central de 2 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio/Grave:** 2 x Cones de 166 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 30 - 20kHz
- Potência admissível: 200W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 510 x 175 x 300 mm
- Peso: 12Kg


PVPR 1.199,00 €

P. TABELA 974,80 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927309
Branco	7290105927552
Wangé	7290105927330
Nogueira	7290105927323
Carvalho	7290105927316

AVYRA S801 | Subwoofer Activo 8"

- **Grave:** Cone de 200mm
- Resposta de Frequência: 28 - 200Hz
- Potência: 100W RMS
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 332 x 384 x 300 mm
- Peso: 14Kg



PVPR 899,00 €

P. TABELA 730,89 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927347
Branco	7290105927569
Wangé	N/A
Nogueira	7290105927361
Carvalho	7290105927354

AVYRA S1001 | Subwoofer Activo 10"

- **Grave:** Cone de 250mm
- Resposta de Frequência: 25 - 200Hz
- Potência: 200W RMS
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 382 x 400 x 350 mm
- Peso: 17,4Kg



PVPR 999,00 €

P. TABELA 812,20 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927385
Branco	7290105927576
Wangé	N/A
Nogueira	7290105927408
Carvalho	7290105927392

AVYRA STAND | Suporte para Avyra 622

- Suporte de 60cm para Avyra 622
- Aplicação de madeira com acabamento de acordo com as colunas
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 582 x 270 x 370 mm



PVPR 799,00 €

P. TABELA 649,59 €

Acabamento	EAN
Preto	7290105927262
Branco	7290105927545
Wangé	7290105927293
Nogueira	7290105927286
Carvalho	7290105927279



AVYRA 633 | Coluna de Chão Ativa Wireless de 2.5 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™
- **Médio/Grave:** 2 x Cones de 160 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 25 - 20kHz
- Potência: 200W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 982 x 310 x 326 mm
- Peso: 22Kg


PVPR 5.198,00 €

P. TABELA 4.226,02 €

Acabamento EAN

Preto	7290105928078
Branco	7290105928085
Wangé	7290105928115
Nogueira	7290105928108
Carvalho	7290105928092

AVYRA 622 | Coluna Monitora Ativa Wireless de 2 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™
- **Médio/Grave:** Cones de 160 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 35 - 20kHz
- Potência: 160W RMS
- Frequência de corte: 250Hz/2.2kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 360 x 241 x 271 mm
- Peso: 8Kg


PVPR 4.099,00 €

P. TABELA 3.332,52 €

Acabamento EAN

Preto	7290105928023
Branco	7290105928030
Wangé	7290105928061
Nogueira	7290105928054
Carvalho	7290105928047

AVYRA CENTER C5 | Coluna Central Ativa Wireless de 2 vias Baixo Reflex

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ com tecnologia de manga de cobre
- **Médio/Grave:** 2 x Cones de 166 mm com cúpula integrada de peça única e duplo magneto de 75mm
- EVC™ (bobine externa em alumínio)
- Resposta de Frequência: 30 - 20kHz
- Potência: 200W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 510 x 175 x 300 mm
- Peso: 12Kg


PVPR 2.099,00 €

P. TABELA 1.706,50 €

Acabamento EAN

Preto	7290105928122
Branco	7290105928139
Wangé	7290105928160
Nogueira	7290105928153
Carvalho	7290105928146

AVYRA S1201 | Subwoofer Activo Wireless 12"

- Grave: Cone de 300mm
- Resposta de Frequência: 22 - 200Hz
- Potência: 400W RMS
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto; Branco; Nogueira; Carvalho; Wangé
- Dimensões (AxLxP): 422 x 440 x 390 mm
- Peso: 20Kg



PVPR 1.699,00 €

P. TABELA 1.381,30 €

Acabamento EAN

Preto 7290105927422

Branco 7290105927583

Wangé N/A

Nogueira 7290105927446

Carvalho 7290105927439

WISA SOUNDSEND | Hub Wireless

- Pequeno transmissor de áudio doméstico sem fios que fornece 8 canais de áudio não comprimido de 24 bits para colunas com certificação WiSA



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €

Acabamento EAN

Preto 0860002265148

WISA STEREO HUB HT | Hub Wireless

- Hub de streaming sem fios com funcionalidades premium como WiSA HT, HDMI ARC, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast e correção acústica inteligente



PVPR 699,00 €

P. TABELA 568,29 €

Acabamento EAN

Preto 6976094760080

WISA HT SURROUND HUB X | Hub Wireless

- Solução de áudio completa e poderosa com suporte para Dolby Atmos e DTS:X versatilidade de entradas, streaming integrado e
- DSP avançado com equalização acústica multicanal




PVPR 999,00 €

P. TABELA 812,20 €

Acabamento EAN

Preto 6976094760004



HOGTALARE | Coluna Bluetooth

• Projetada para satisfazer o audiófilo existe, a Högtalare é a caixa de som Bluetooth definitiva. Com seu design elegante e moderno, as suas proporções e estética integram-se perfeitamente na decoração. Além disso, seu tamanho é ideal para se encaixar em qualquer sistema de estantes Kallax da IKEA, tornando-a a escolha perfeita.

- Coluna ativa 80W RMS
- 3 Unid x 3 amplificadores
- Bluetooth 4.2 Aptx
- Entrada Aux
- Saída USB
- TWS (emparelhamento estéreo)
- Acabamentos: Preto; Azul; Vermelho; Branco
- Dimensões (AxLxP): 330 x 330 x 150 mm



PVPR 459,00 €

P. TABELA 373,17 €

Acabamento EAN

Preto 7290105926333

Branco 7290105926456

Azul 7290105926531

Vermelho 7290105926395

BIGGIE | Coluna Bluetooth

• A Biggie liberta o poder do estilo e do som, num design minimalista icónico da Hogtalar, com a mais recente tecnologia sem fios Bluetooth BL, numa pequena coluna hi-fi portátil sem fios que mede apenas 18x18 cm.

- Coluna ativa 60W RMS
- 2 Unid x 2 amplificadores
- Bluetooth 5.3 BLE Auracast Ready
- Bateria até 20h (volume normal 50%)
- Entrada Aux
- Saída USB-C para carregamento de telemóvel
- TWS (emparelhamento estéreo)
- Acabamentos: Preto Cósmico; Azul meia noite; Azul denim; Azul gelo; Vermelho rubi; Branco minimal; Carvalho; Dourado brilhante; Verde azeitona
- Dimensões (AxLxP): 180 x 180 x 115 mm



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €

Acabamento EAN

Preto Cósmico
7290105927125

Azul Meia Noite
7290105927163

Azul Denim
7290105927149

Azul Gelo
7290105927200

Vermelho Rubi
7290105927156

Branco Minimal
7290105927132

Carvalho
7290105927170

Dourado Brilhante
7290105927187

Verde Azeitona
7290105927194



SOUNDSPOT - 3 | Colunas Esféricas de Banda Total (Par)

- Par de colunas satélites esféricas em alumínio de 1mm com Bass Reflex
- **Tweeter:** Cúpula macia 19 mm c/ magneto de Neodímio
- **Médio/Grave:** 100mm em bobine de 32mm de alta temperatura
- Potência admissível: 90W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 6Ω
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado
- Peso: 1,6Kg



PVPR 1.019,00 €

P. TABELA 828,46 €

Acabamento EAN

Preto 7290105926845

Branco 7290105926852

SOUNDSPOT - 2 | Colunas Satélite (Par)

- Par de colunas satélites esféricas em alumínio de 1mm
- **Tweeter:** Cúpula macia 19 mm c/ magneto de Neodímio
- **Médio/Grave:** 100mm em bobine de 32mm de alta temperatura
- Potência admissível: 80W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 86dB
- Impedância: 6Ω
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado
- Peso: 1,5Kg



PVPR 819,00 €

P. TABELA 665,85 €

Acabamento EAN

Preto N/A

Branco N/A

SOUNDSPOT - 1 | Colunas Satélite (Kit 5 Unid.)

- Conjunto de coluna satélites meia esfera em alumínio de 1mm
- **Tweeter:** Cúpula semi-macia 12 mm c/ magneto de Neodímio
- **Médio/Grave:** 85mm
- Potência admissível: 60W RMS
- Frequência de corte: 2.2kHz
- Sensibilidade: 87dB
- Impedância: 6Ω
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado
- Peso: 1Kg



PVPR 669,00 €

P. TABELA 543,90 €

Acabamento EAN

Preto 7290008227353

Branco 7290008227360

SP2 - PENDANT | Coluna Esférica Pendente

- Coluna satélite esférica em alumínio de 1mm
- **Tweeter:** Cúpula macia 19 mm c/ magneto de Neodímio
- **Médio/Grave:** 100mm em bobine de 32mm de alta temperatura
- Acabamentos: Latão



PVPR 459,00 €

P. TABELA 373,17 €

Acabamento EAN

Latão N/A

SUB -10X ULTRA | Subwoofer Activo 10"

- Sub de disparo para baixo em caixa baixo reflex
- **Grave:** Cone de 250mm de longa excursão
- Potência: 250W RMS
- Entradas RCA e LFE
- Ajustes de ganho; frequência e fase
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado



PVPR	769,00 €
P. TABELA	625,20 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105927941
Branco	7290105927958

SUB -8X | Subwoofer Activo 8"

- Sub de disparo para baixo em caixa baixo reflex
- **Grave:** Cone de 200mm de longa excursão
- Potência: 150W RMS
- Entradas e saídas RCA
- Entradas e saídas de alto ganho
- Ajustes de ganho; frequência e fase
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado



PVPR	559,00 €
P. TABELA	454,47 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925404
Branco	7290105925411

SUB -8X Ultra | Subwoofer Activo 8"

- Sub de disparo para baixo em caixa baixo reflex
- **Grave:** Cone de 200mm de longa excursão
- Potência: 250W RMS
- Entradas RCA e LFE
- Ajustes de ganho; frequência e fase
- Voltagem: 110/240V
- Acabamentos: Preto lacado; Branco lacado



PVPR	719,00 €
P. TABELA	584,55 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105927927
Branco	7290105927934



SOUNDWALL LCR4SW | Sistema de Barra de Som Modular

- LCR de alta-fidelidade modular de gama total com subwoofers e crossover integrados
- Pode estender até 1.60m sem ser necessário cortar vigas e inclui serra para corte no pladur e instalação fácil.
- **Tweeter/Médio:** 3x coaxiais com tweeter de cúpula macia de 28 mm c/ magneto de Neodímio e médio/Grave 100mm Hexatech™ em bobine de alumínio de 32mm de alta temperatura.
- **Graves** 4x 100mm em bobine de 32mm de alta temperatura em alumínio com magneto em Neodímio



PVPR	3.939,00 €
P. TABELA	3.202,44 €
Acabamento	EAN
Branco	N/A

SOUNDWALL LCR4 | Sistema de Barra de Som Modular

- LCR de alta-fidelidade modular de gama total
- Pode estender até 1.60m sem ser necessário cortar vigas e inclui serra para corte no pladur e instalação fácil.
- **Tweeter/Médio/Grave:** 3x coaxiais com tweeter de cúpula macia de 28 mm c/ magneto de Neodímio e médio/Grave 100mm Hexatech™ em bobine de alumínio de 32mm de alta temperatura.



PVPR	2.129,00 €
P. TABELA	1.730,89 €
Acabamento	EAN
Branco	N/A

SOUNDWALL LCR4X | Sistema de Barra de Som Modular

- LCR modular de gama total
- Pode estender até 1.60m sem ser necessário cortar vigas e inclui serra para corte no pladur e instalação fácil.
- **Tweeter/Médio/Grave:** 3x coaxiais com tweeter de cúpula macia de 25 mm c/ magneto de Neodímio e médio/Grave 100mm em cone de papel e fibra e magneto em ferrite



PVPR	939,00 €
P. TABELA	763,41 €
Acabamento	EAN
Branco	N/A



CW525LCR | Coluna LCR Topo de Gama

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ c/ bobine Hexatech™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** 2x Cone sanduíche de fibra de carbono dupla de 13,3cm com bobine exterior magneto de neodímio.
- Potência admissível: 150W RMS
- Frequência de corte: 4kHz
- Sensibilidade: 91dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 390 x 154mm
- Profundidade: 8,5cm



PVPR	2.359,00 €
P. TABELA	1.917,89 €
Acabamento	EAN
Preto	729010592886

CW600 | Coluna de Parede Topo de Gama

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ c/ bobine Hexatech™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone sanduíche de fibra de carbono dupla de 16,5cm
- com bobine exterior magneto de neodímio.
- Potência admissível: 110W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 273 x 185mm
- Profundidade: 8cm



PVPR	1.889,00 €
P. TABELA	1.535,77 €
Acabamento	EAN
Preto	729010592589



MHW525LCR | Coluna LCR de Parede

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ c/ bobine Hexatech™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** 2x Cone 13,3cm em composto de polímero amortecido com cúpula integrada de peça única bobine Hexatech™ magneto duplo em ferrite com bobine exterior magneto de neodímio.
- Potência admissível: 160W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 91dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 390 x 154mm
- Profundidade: 8,5cm



PVPR	1.369,00 €
P. TABELA	1.113,01 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925862

MHW600 | Coluna de Parede 6"

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ c/ bobine Hexatech™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em composto de polímero amortecido com cúpula integrada de peça única bobine Hexatech™ magneto duplo em ferrite com bobine exterior magneto de neodímio.
- Potência admissível: 120W RMS
- Frequência de corte: 3,2kHz
- Sensibilidade: 90 dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 273 x 185mm
- Profundidade: 8,5cm



PVPR	1.019,00 €
P. TABELA	828,46 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925878

MHC600 | Coluna de Tecto 6"

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em composto de fibra de papel com bobine em alumínio
- Potência admissível: 90W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 90 dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 206mm
- Profundidade: 8,5cm



PVPR	629,00 €
P. TABELA	511,38 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925855

MHC400 | Coluna de Tecto 4"

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm Acuflex™ e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em composto de fibra de papel com bobine em alumínio
- Potência admissível: 88W RMS
- Frequência de corte: 2,3kHz
- Sensibilidade: 88 dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 125mm
- Profundidade: 8cm



PVPR	469,00 €
P. TABELA	381,30 €
Acabamento	EAN
Branco	N/A

PMW600 | Coluna Ultra Fina de Parede 6"

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cúpula convexa de fibra celular em sanduíche de carbono de 16,5cm bobina externa com íman de neodímio (Patente dos EUA registada N.º 11.057.696)
- Potência admissível: 100W RMS
- Frequência de corte: 3,2kHz
- Sensibilidade: 88 dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 273 x 185mm
- Profundidade: 4cm



PVPR	709,00 €
P. TABELA	576,42 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925787

PMC600 | Coluna Ultra Fina de Tecto 6"

- **Tweeter:** Cúpula macia 28 mm e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cúpula convexa de fibra celular em sanduíche de carbono de 16,5cm bobina externa com íman de neodímio (Patente dos EUA registada N.º 11.057.696)
- Potência admissível: 80W RMS
- Frequência de corte: 2,2kHz
- Sensibilidade: 87 dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 206mm
- Profundidade: 4cm



PVPR	649,00 €
P. TABELA	527,64 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925763



DMW600 | Coluna de Parede 6" p/ Espaços Comerciais

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone de polipropileno de 16,5cm magneto em ferrite
- Seletor de impedância para 4/8/16 Ω
- Potência admissível: 100W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 89 dB a 4 Ω ; 86,5 dB a 8/16 Ω
- Impedância: 4/8/16 Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 273 x 185mm
- Profundidade: 8cm
- **Permite ligações com até 4 colunas por canal**



PVPR	509,00 €
P. TABELA	413,82 €
Acabamento	EAN
Preto	N/A

DMC800 | Coluna de Tecto 8" p/ Espaços Comerciais

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone de polipropileno de 20cm magneto em ferrite
- Seletor de impedância para 4/8/16 Ω
- Potência admissível: 100W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 91,5 dB a 4 Ω ; 89dB a 8/16 Ω
- Impedância: 4/8/16 Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 246mm
- Profundidade: 10cm
- **Permite ligações com até 4 colunas por canal**




PVPR	449,00 €
P. TABELA	365,04 €
Acabamento	EAN
Preto	N/A

DMC600 | Coluna de Tecto 6" p/ Espaços Comerciais

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto de neodímio
- **Médio/Grave:** Cone de polipropileno de 16,5cm magneto em ferrite
- Seletor de impedância para 4/8/16 Ω
- Potência admissível: 80W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 90 dB a 4 Ω ; 87dB a 8/16 Ω
- Impedância: 4/8/16 Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 206mm
- Profundidade: 8cm
- **Permite ligações com até 4 colunas por canal**



PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 €
Acabamento	EAN
Preto	N/A



XBW525LCR | Coluna LCR

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em ferrite
- **Médio/Grave:** Cone de polipropileno de 13,3cm magneto em ferrite
- Potência admissível: 150W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 91dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 390 x 154mm
- Profundidade: 8,5cm



PVPR	449,00 €
P. TABELA	405,69 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925824

XBC60OST | Coluna de Tecto 6" Estéreo

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em composto de fibra de papel e magneto em ferrite
- Certificada IP54
- Potência admissível: 2x 50W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância: 2x 4Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 206mm
- Profundidade: 8cm



PVPR	289,00 €
P. TABELA	234,96 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925817

XBC40 | Coluna de Tecto 4" Estéreo

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 10cm em composto de fibra de papel e magneto em ferrite
- Certificada IP54
- Potência admissível: 45W RMS
- Frequência de corte: 5kHz
- Sensibilidade: 87,5dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco
- Dimensões de corte: 125mm
- Profundidade: 6,5cm



PVPR	259,00 €
P. TABELA	234,96 €
Acabamento	EAN
Branco	N/A

XBW600AW | Coluna de Parede 6" Interior e Exterior

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Certificada IP54
- Potência admissível: 90W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 273 x 185mm
- Profundidade: 8cm



PVPR	379,00 €
P. TABELA	308,13 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105926777

XBC800AW | Coluna de Tecto 8" Interior e Exterior

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 20cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Certificada IP54
- Potência admissível: 100W RMS
- Frequência de corte: 3,5kHz
- Sensibilidade: 91,5dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 246mm
- Profundidade: 10cm



PVPR	409,00 €
P. TABELA	332,52 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105926760

XBC600AW | Coluna de Tecto 6" Interior e Exterior

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm e magneto em neodímio
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Certificada IP54
- Potência admissível: 90W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância: 4Ω
- Acabamentos: branco / grelha resistente à água
- Dimensões de corte: 206mm
- Profundidade: 8cm



PVPR	289,00 €
P. TABELA	234,96 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105926753



BREEZ AW600 | Colunas de Exterior 6.5" (Par)

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Caixa hermética em ABS; Proteção UV; Grlha anti-ferrugem
- Certificada IP66
- Posicionamento horizontal ou vertical; Logo rotativo
- Potência admissível: 120W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 87dB
- Impedância: 8Ω
- Acabamentos: Preto; Branco
- Dimensões (AxLxP): 285 x 200 x 195 mm
- Peso: 3,4Kg



PVPR	759,00 €
P. TABELA	617,07 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105926685
Branco	7290105926692

BREEZ AW800 | Coluna de Exterior 8" (Unid)

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm
- **Médio/Grave:** Cone 20cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Caixa hermética em ABS; Proteção UV; Grlha anti-ferrugem
- Certificada IP66
- Posicionamento horizontal ou vertical; Logo rotativo
- Potência admissível: 150W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 8Ω
- Acabamentos: Preto; Branco
- Dimensões (AxLxP): 385 x 250 x 250 mm
- Peso: 5,2Kg



PVPR	509,00 €
P. TABELA	413,82 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105926708
Branco	7290105926722

BREEZ CX600 | Coluna Satélite de Exterior 6" (Unid)

- **Tweeter:** Cúpula de alumínio de 19 mm
- **Médio/Grave:** Cone IMPP 15,5cm
- Certificada IP66
- Potência admissível: 70W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 88dB
- Impedância: 8Ω
- Acabamentos: Preto
- Dimensões (AxLxP): 260 x 180 mm
- Peso: 3,4Kg



PVPR	389,00 €
P. TABELA	316,26 €
Acabamento	EAN
Preto	7290105925640



BREEZ S600 | Colunas de Rocha 6.5" (Par)

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm
- **Médio/Grave:** Cone 16,5cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Certificada IP66
- Potência admissível: 100W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 8Ω
- Acabamentos: Granito; Areia
- Dimensões (AxLxP): 350 x 262 x 250 mm
- Peso: 4,8Kg



PVPR 759,00 €

P. TABELA 617,07 €

Acabamento EAN

Granito 7290105926975

Areia 7290105926982

BREEZ S800 | Coluna de Rocha 8" (Unid)

- **Tweeter:** Cúpula macia 25 mm
- **Médio/Grave:** Cone 20cm em polipropileno e magneto em ferrite
- Certificada IP66
- Potência admissível: 120W RMS
- Frequência de corte: 4,5kHz
- Sensibilidade: 91dB
- Impedância: 8Ω
- Acabamentos: Granito; Areia
- Dimensões (AxLxP): 360 x 290 x 285 mm
- Peso: 6,6Kg



PVPR 509,00 €

P. TABELA 413,82 €

Acabamento EAN

Granito 7290105927057

Areia 7290105927064

