



TABELA DE PREÇOS 2026



C 316BEE V2 AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTÉREO



- Amplificador Integrado 2 x 40W Contínuos @ 8 Ohms
- Entrada de Gira Discos MM
- 5 entradas de linha
- Entrada frontal para áudio portátil (3,5mm)
- Saídas para Auscultadores e para um Par de Colunas
- Controlos de tonalidade e Bypass
- Controlo Remoto compatível com CD's NAD
- Dimensões(L x A x P) 435 x 90 x 286mm | Peso 5,52 Kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 €
EAN	5703120234588

C 328BEE AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital de 2 x 40W Contínuos a 4 e 8Ω
- Bluetooth ADP4 com aptX
- Entrada de Gira-discos MM
- 2 Entradas de linha
- Telecomando
- Amplificador de auscultadores
- Equalização de graves
- Saída para SubWoofers
- Dimensões (L x A x P) 435x 70 x 285 mm | Peso 4,9Kg

PVPR	749,00 €
P. TABELA	608,94 €
EAN	5703120230566

C 338 AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital de 2 x 50W Contínuos a 4 e 8Ω
- Bluetooth ADP4 com aptX
- Chromecast
- Entrada de Gira-discos MM
- App de controlo para dispositivos móveis
- Telecomando
- Amplificador de auscultadores
- Equalização de graves
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 2 Analógicas RCA, 1 Trigger 12V
- Saída para SubWoofers
- Dimensões (L x A x P) 435x 70 x 285 mm | Peso 4,85Kg

PVPR	849,00€
P. TABELA	690,24 €
EAN	5703120230474

C 379 AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital de 2 x 80W Contínuos a 4 e 8Ω
- DAC interno ESS Sabre 9028
- Bluetooth Qualcomm com aptX-HD Bi-Direcional
- Entrada de Gira-discos MM
- Selector de colunas A e B
- Sistema de slots MDC-2, para upgrades futuros com BluOS e Dirac
- App de controlo para dispositivos móveis | - Telecomando
- Amplificador de auscultadores | - Equalização de graves
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 1 Entrada HDMI eARC,
- 2 Entradas Analógicas RCA, 1 Entrada Gira-discos MM
- Saída para Pré-amplificador e 2 saídas de Subwoofer
- Saída para Pré-amplificador e Subwoofer
- RS 232 para controlos Control4, Creston, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
- Dimensões (L x A x P) 435x 100 x 410 mm | Peso 9Kg

PVPR	1.399,00 €
P. TABELA	1.137,40 €
EAN	0786357002194



C 389 AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital de 2 x 130W Contínuos a 4 e 8Ω e 350W de potência instantânea.
- DAC interno ESS Sabre 9028
- Bluetooth Qualcomm com aptX-HD Bi-Direcional
- Sistema de slots MDC-2, para upgrades futuros com BluOS e Dirac
- App de controlo para dispositivos móveis e Controlo remoto
- Amplificador de auscultadores
- Controlos de tonalidade
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 1 Entrada HDMI eARC, 2 Entradas Analógicas RCA, 1 Entrada Gira-discos MM
- Saída para Pré-amplificador e 2 saídas de Subwoofer
- RS 232 para controlos Control4, Creston, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
- Entrada Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 435x 120 x 390 mm

PVPR	1.699,00 €
P. TABELA	1.381,30 €
EAN	0786357001890

C 399 AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital NCore™
- Potência de 2 x 180W Contínuos a 8 Ohms
- Potência dinâmica estéreo 217/40/506W a 8/4 e 2 Ohms
- DAC ESS Sabre 9028
- ROON Ready
- Bluetooth aptX HD Bidirecional
- Sistema MDC-2 para upgrades futuros – BluOS e Dirac
- App de controlo para dispositivos móveis e Controlo remoto
- Amplificador de auscultadores
- Entrada Phono MM
- Entrada HDMI eARC
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 2 Analógicas RCA
- Saída de Pré-amplificador e Subwoofer
- RS 232 para controlos Control4, Creston, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
- Entrada/Saída Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 435x 120 x 390 mm | Peso 11,2 Kg

PVPR	2.299,00 €
P. TABELA	1.869,11 €
EAN	0786357001906

C 3030 AMPLIFICADOR VINTAGE



- Amplificador look Vintage
- Amplificador híbrido digital UcD™
- Potência de 2 x 50W Contínuos a 4 e 8 Ohms
- Vuímetros analógicos
- Bluetooth aptX HD Bidirecional
- Entrada HDMI eARC e Toslink
- Entrada Phono MM
- Entrada Analógica RCA
- Saída de Subwoofer
- Seletor On/Off Hi-Pass 80Hz para Sub
- Saída de Auscultadores
- Dimensões (L x A x P) 356x 129 x 329 mm | Peso 5,8 Kg

PVPR	999,00 €
P. TABELA	812,20 €
EAN	0786357003276

C 3030S AMPLIFICADOR ESTÉREO



- Amplificador look Vintage com Streamer BluOS incorporado
- Amplificador híbrido digital UcD™
- Potência de 2 x 50W Contínuos a 4 e 8 Ohms
- Vuímetros analógicos
- Bluetooth aptX HD Bidirecional e Airplay 2
- Entrada HDMI eARC e Toslink
- Entrada Phono MM
- Entrada Analógica RCA
- Saída de Subwoofer
- Seletor On/Off Hi-Pass 80Hz para Sub
- Saída de Auscultadores
- Dimensões (L x A x P) 356x 129 x 329 mm | Peso 5,8 Kg

PVPR	1.299,00 €
P. TABELA	1.056,10 €
EAN	0786357003276

C 3050 AMPLIFICADOR C/ STREAMER BLUOS (OPCIONAL)



- Amplificador look Vintage
- Amplificador híbrido digital UcD™
- Potência de 2 x 100W Contínuos a 8 Ohms
- Slot MDC para placa BluOS 2 Dirac (não incluída)
- Vuímetros analógicos
- Bluetooth aptX HD Bidirecional e Airplay 2
- Entrada HDMI eARC
- Entrada Phono MM
- Entradas digital Coaxial e Toslink, 2 Analógicas RCA
- Saída de Pré-amplificador e Subwoofer
- RS 232 para controlos Control4, Creston, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
- Entrada/Saída Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 450 x 127 x 355 mm | Peso 10 Kg

PVPR 1.699,00 €
P. TABELA 1.381,30 €

EAN
0786357002231

C 700 V2 AMPLIFICADOR STREAMER BLUOS




- Potência de 2 x 80W Contínuos a 8 Ohms
- Ecrã de 5" e Controlo Remoto
- DAC melhorado ES9028
- ROON Ready
- Suporte de Surround 4.1 c/ colunas Bluesound
- Bluetooth aptX HD Bidirecional e Airplay 2
- Entrada HDMI eARC
- Entrada de Gira Discos MM
- Entradas digital Coaxial e Toslink, 2 Analógicas RCA
- Entrada USB tipo A para Pen's e discos Externos (Formatado FAT32)
- Saída de Pré-amplificador e Subwoofer
- Ligação Ethernet e Wi-Fi
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL e Qobuz, Connect; TuneIn Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android; PC e Mac
- Entrada/Saída Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 218x 96 x 266 mm | Peso 4,8 Kg

PVPR 1.699,00 €
P. TABELA 1.381,30 €

EAN
0786357002842



CS -1 STREAMER DE REDE END POINT



- Design Minimalista Compacto
- Airplay 2 e Chromcast
- ROON Ready
- Spotify e Tidal Connect
- DAC TI PCM 5142 e Processador ARM Cortex A53
- Reprodução de ficheiros até 24bits/192kHz
- Saída digitais Optica e Coaxial
- Saída analógica RCA e Trígger
- Ligação Ethernet e Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 2 Analógicas RCA
- Suporte DLNA
- Dimensões: (L x A x P) 140x 140 x 55mm | Peso: 1,5Kg

PVPR 399,00 €
P. TABELA 324,39 €

EAN
078657002088

D 3020 V2 AMPLIFICADOR / DAC HÍBRIDO DIGITAL



- Amplificador híbrido digital de 2 x 30W Contínuos a 4 Ω
- Entrada USB Assíncrona (tipo B) 24Bits/ 96kHz
- Entrada de Gira Discos MM
- Ligação via Bluetooth aptX
- NAD PowerDrive™ + de 100W a 2Ω
- Comando à distância
- Amplificação de auscultadores separada
- Saída para SubWoofer
- Equalização de graves
- Entrada digital Coaxial, 2 Toslink, Analógica RCA e Jack 3,5mm, Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 58x 186 x 219 mm | Peso 2,1 Kg

PVPR 499,00 €
P. TABELA 405,69 €

EAN
5703120234571

D 3045 AMPLIFICADOR HÍBRIDO DIGITAL



- Potência 2 x 60W Contínuos a 8 Ω
- Entrada USB Assíncrona (tipo B) 24Bits/ 192kHz; MQA e DSD
- Entrada Coaxial e Toslink
- Entrada Phono MM
- Ligação via Bluetooth aptX HD Bidirecional
- Entrada HDMI e ARC
- Saída para Auscultadores
- Saída de Pré-amplificação e Subwoofer
- Comando à distância
- Dimensões (L x A x P) 70x 235 x 265 mm | Peso 3,6 Kg

PVPR 799,00 €
P. TABELA 649,59 €

EAN
570 3120230597



C 658 DAC STREAMER BLUOS



- Fonte de streaming BluOS com MQA
- DAC ESS Sabre
- Roon Ready
- Corrector Acustico Dirac Live
- Reprodução de ficheiros até 24bits/192kHz
- Saídas RCA e XLR
- Saída de Pré-amplificador e Subwoofer
- Ligação Ethernet e Wi-Fi
- Bluetooth aptX HD Bidirecional
- Entrada Phono MM
- 2 Entradas digitais Coaxiais, 2 Toslink, 2 Analógicas RCA
- Entrada USB tipo A para Pen's e discos Externos (Formatado FAT32)
- Integração com Control4; Creston, RTI, URC, Savant entre outros
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL, Qobuz, TuneIn Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android; PC e Mac
- Dimensões: (L x A x P) 435x 100 x 405mm | Peso: 10,1Kg

PVPR 2.099,00 €
P. TABELA 1.706,50 €

EAN
078635700091

C 268 AMPLIFICADOR ESTÉREO



- Amplificador de potência 2 x 80W Contínuos @ 4/8 Ohms
- Possibilidade de ser usado em mono com 300W a 8 Ohms
- Entrada de pré-amplificação com possibilidade de ajuste de ganho
- Entradas RCA e XLR seleccionáveis
- Selector de entrada fixa ou variável
- Selector de sensibilidade de entrada
- Entrada de Trigger de 12V
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 100 x 390 mm | Peso: 7,3 Kg

PVPR 1.049,00 €
P. TABELA 852,85 €

EAN
5703120230542

C 298 AMPLIFICADOR ESTÉREO



- Módulos de amplificação Eigentakt™
- Potência 2 x 185W Contínuos a 8 Ohms e 340 a 4 Ohms
- Potência dinâmica estéreo 260/490/570W a 8/4 e 2 Ohms
- Potência em Ponte (mono) 620W a 8Ohms
- Entrada de pré-amplificação com possibilidade de ajuste de nível
- Entradas RCA e XLR balaceadas seleccionáveis
- Saídas de linha RCA
- Selector de entrada fixa ou variável
- Selector de sensibilidade de entrada
- Entrada e saída Trigger de 12V
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 120 x 390 mm | Peso 11,2 Kg

PVPR 2.499,00 €
P. TABELA 2.031,71 €

EAN
0786357001388



C 538BEE LEITOR DE CDS



- Leitor de CD, CD-R/RW, MP3 e WMA
- Conversor D/A Wolfson 24/192
- Relógio de Alta Precisão para baixo jitter
- Funções repetição e busca, e regulação de intensidade do display
- Saídas digitais óptica e coaxial, e analógica
- Controle Remoto para todas as funções
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 70 x 249 mm | Peso 3.52 Kg

PVPR 449,00 €
P. TABELA 365,04 €

EAN
5703120250649

C 589 LEITOR DE CDS



- Sistema de leitura de alta precisão
- DAC's ESS 9039 PRO
- Tecnologia DDH (Dynamic Digital Headroom) para maior clareza e dinâmica
- Filtro proprietário CRONO D2a para precisão temporal e realismo musical
- Implementação de DAC's totalmente balanceada
- Saídas Analógicas RCA e XLR
- Saídas digitais AES-EBU; Coaxial e Ótica
- Display LCD
- Controle Remoto
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 83 x 294 mm | - Peso 5.1 Kg

PVPR 1.599,00 €
P. TABELA 1.300,00€

EAN
N/A

GIRA-DISCOS

C 558 PRATO GIRA-DISCOS



- Gira-discos de correia
- Motor síncrono de alto rendimento e muito baixa vibração
- 33.3 e 45.1rpm
- Base em MDF solido
- Célula MM (Magneto Móvel) Ortofon OM10E
- Prato em vidro
- Tampa em perspex não ressonante
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 125 x 340 mm | Peso 8 kg

PVPR 629,00 €
P. TABELA 511,38 €

EAN
5703120250632

C 588 PRATO GIRA-DISCOS



- Gira-discos de correia
- Motor síncrono de alto rendimento e muito baixa vibração
- 33 e 45 rpm com Fonte de alimentação isolada
- Base em MDF solido
- Braço em Fibra de Carbono
- Célula MM (Magneto Móvel) Ortofon 2M
- Prato em vidro de 10mm
- Sub Prato em alumínio
- Tampa em perspex não ressonante
- Cabo RCA de Alta Qualidade
- Pés metálicos com Isolamento afinado
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 125 x 340 mm | Peso 9,2 kg

PVPR 999,00 €
P. TABELA 812,20 €

EAN
5703120250656

PP 2e PRÉ-AMPLIFICADOR EXTERNO PHONO



- Componentes de alta qualidade e baixa tolerância
- Entradas separadas para MM e MC com comutação
- Fonte de Alimentação externa de 24 V
- LED indicador de funcionamento
- Circuito automático de poupança de energia
- Componentes de qualidade e terminais dourados
- Ligação à terra
- Dimensões (L x A x P) 135 x 35 x 70 mm

PVPR 239,00 €
P. TABELA 194,31 €

EAN
5703120211176

PP 4 PRÉ-AMPLIF. DIGITAL EXTERNO PHONO E DAC USB



- Componentes de alta qualidade e baixa tolerância
- Conversão analógica /digital para saída em porta USB B (ripping)
- Inclui software de gravação VinylStudio Lite para PC e Mac.
- Controlador de nível de gravação
- Entradas separadas para MM e MC com comutação
- Entrada de Linha suplementar para gravação a partir de cassetes
- Fonte de Alimentação externa de 24 V
- Leds indicadores de funcionamento
- Ligação à Terra
- Dimensões (L x A x P): 135 x 35 x 70 mm

PVPR 299,00 €
P. TABELA 243,09 €

EAN
5703120211169

SINTONIZADORES

C 427 SINTONIZADOR FM



- Nome da estacao e informacoes de texto
- 40 Memorias pre definidas (FM +AM)
- Circuito RF com Mos-Fet
- Visor de grande intensidade VFL
- Interface RS-232
- Entrada IR e entrada Trigger 12V
- Controlo Remoto completo para aparelhos NAD
- Nova alimentacao de baixo consumo
- Dimensoes: (L x A x P) 435 x 99 x 315 mm | Peso 5,4 kg

PVPR 649,00 €
P. TABELA 527,64 €

EAN
5703120241166



T 778 RECEIVER AV SURROUND 3D



- Network Receiver AV 3D 9.2, construção MDC, Digital Híbrido
- Potência Multicanal: 9 x 85W a 8 Ω em toda a gama de frequências
- Potencia Estéreo: 140W a 8Ω e 170W a 4Ω
- Possibilidade de upgrades de hardware com novos módulos MDC
- Ecrã táctil
- Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio lossless, Dolby Digital Plus, ProLogic IIx,
- DTS HD High Resolution Audio, Digital Surround 96/24, Neo:6,
- 4K HD Vídeo Pass-through
- Sistema BluOs com descodificação MQA
- Sistema de Correção Acustica Dirac Live
- ROON Ready
- Bluetooth aptX HD Bidirecional
- Airplay 2
- 5 Entradas e 2 saídas HDMI eARC
- 1 Entrada Ethernet LAN e USB para PEN ou disco Externo
- 9 Saídas multicanal; 1 Saída Zona 2
- 2 Entradas analógicas estéreo; 1 Entrada Phono MM
- 2 Entradas digitais ópticas e 2 digitais coaxiais
- Interface RS-232, 1 entrada e 3 saídas de Trigger 12V, 1 IR entrada e 3 saídas
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 140 x 430 mm | Peso 12,1 kg

PVPR 3.999,00 €
P. TABELA 3.251,22 €

EAN
0786357000114

T 758 V3i RECEIVER AV SURROUND 3D



- Receiver AV 3D 7.1 com construção MDC, 7 x 60W a 8 Ω; 110W Estéreo
- Possibilidade de upgrades de hardware com novos módulos MDC
- Sistema BluOs
- Sistema de Correção Acustica Dirac Live
- Dolby Atmos; Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio lossless, Dolby Digital Plus, ProLogic IIx,
- DTS HD High Resolution Audio, Digital Surround 96/24, Neo:6,
- Sintonizador FM/AM com RDS com 40 memórias (30 FM + 10 AM)
- 10 Entradas de Vídeo e 3 Saídas
- 4 Entradas analógicas, Entrada e Saídas multicanal 7.1
- 7 Entradas digitais ; 2 Saídas
- Zona 2 com saída pré-amp AV, com escolha de fonte e volume independente
- Interface RS-232, saída de Trigger 12V, 1 IR entrada e 2 saídas
- Dimensões: (L x A x P) 435 x 172 x 397 mm | Peso 15,4 kg

PVPR 1.899,00 €
P. TABELA 1.543,90 €

EAN
0786357000312



M 10 V3 AMPLIFICADOR STREAMER BLUOS



- Amplificador híbrido digital NCore™
- Potência de 2 x 100W Contínuos a 8 Ω
- Potência Dinâmica 2 x 160W a 8 Ω e 300W a 4 Ω
- Ecrã Táctil
- Capacidade multicanal 4.0; 4.1 e 4.2 com Pulse Flex e Pulse Sub +
- Novo DAC ESS Sabre 9039 32bits/768Hz
- Corrector Acustico Dirac Live compatível com BASS CONTROL
- ROON Ready
- Bluetooth NFC aptX HD Bidirecional e AirPlay 2
- Entrada de gira-discos MM
- Entrada HDMI eARC
- Entradas digital Coaxial e Toslink, 2 Analógicas RCA
- Entrada USB tipo A para Pen's e discos Externos (Formatado FAT32)
- Saída de Pré-amplificador e Subwoofer
- Ligação Ethernet e Wi-Fi
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL e Qobuz Connect, TuneIn Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android; PC e Mac
- Entrada/Saída Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 215x 100 x 260 mm | Peso 5 Kg

PVPR 2.599,00 €
P. TABELA 2.113,00 €

EAN
0786357002835

M 17.2 Vi PRÉ-AMPLIFICADOR DE SURROUND MASTER SERIES



- Processador AV 11.1, Balanceado, modular MDC
- HDMI 4K UHD
- Sistema BluOs com MQA
- ROON Ready
- Sistema de Correção Acustica Dirac Live
- Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-X, DTS HD Master Audio lossless, Dolby Digital Plus, ProLogic IIx
- Display TFT Touchscreen
- 6 entradas HDMI compatíveis com 3D/1080p, retorno de áudio e CEC
- 2 Saídas HDMI Monitor Out
- 8 Entradas digitais e 4 saídas
- Fontes de alimentação separadas: comutada para digital/vídeo e linear para processamento áudio
- Telecomando
- Dimensões (L x A x P): 435 x 156 x 386mm | Peso: 10,9kg

PVPR 8.499,00 €
P. TABELA 6.909,76 €

EAN
0786357000374



M 23 V2 AMPLIFICADOR ESTÉREO DE REFERÊNCIA



- Amplificador de potência híbrido digital com módulos Eigentakt™ de 2ª Geração
- Tecnologia Balanceada
- Potência de 2 x 200W Contínuos a 8 e 380W a 4 Ω
- Potência em modo Ponte 700W Mono a 8 Ω
- Ganho ajustável em três posições
- Entradas XLR e RCA com sensores de sinal automáticos
- Entrada Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P) 435x 133 x 396 mm | Peso 9,7 Kg

PVPR 4.799,00 €
P. TABELA 3.901,63 €

EAN
0786357003221

M 28 AMPLIFICADOR MULTICANAL



- Amplificador digital híbrido
- Tecnologia de amplificação Eigentakt™ patenteada pela Purifi©
- Tecnologia Balanceada
- Potência a 8Ω: 200W Todos os canais amplificados
- Potência dinâmica: 280W a 8Ω e 560W a 4Ω
- Dimensões (L x A x P): 435 x 156 x 380mm | Peso: 21,2kg

PVPR 6.199,00 €
P. TABELA 5.039,84 €

EAN
0786357001357

M 33 V2 AMPLIFICADOR STREAMER BLUOS DE REFERÊNCIA



- Amplificador híbrido digital Eigentakt™ 2ª Geração com MDC
- Potência de 2 x 200W Contínuos a 8 e 380W a 4 Ω
 - Ecrã Tátil
 - DAC ESS Sabre 9039Pro 32bits/768kHz
 - Corrector Acustico Dirac LE c BASS CONTROL
 - ROON Ready
 - Bluetooth aptX HD Bidirecional e AirPlay 2
 - Entrada HDMI eARC
 - Entrada Phono MM e MC e Saída de auscultadores
 - 6 Entradas digitais e 3 analógicas
 - Entrada USB tipo A para Pen's e discos Externos (Formatado FAT32)
 - Duplas saídas de Pré-amplificação e Subwoofers
 - Ligação Ethernet e Wi-Fi
 - Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL e Qobuz Connect, Tunes Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, entre outros.
 - App de Controlo para iOS; Android; PC e Mac
 - RS 232 para controlos Control4, Crestron, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
 - Entrada/Saída Trigger 12V
 - Dimensões (L x A x P) 435x 133 x 396 mm | Peso 18,4 Kg

PVPR 6.699,00 €
P. TABELA 5.446,34 €

EAN
0786357003030

M 66 PRÉ AMPLIFICADOR STREAMER BLUOS DE REFERÊNCIA



- Ecrã de 7" no painel frontal sensível ao toque
- Chips DAC ESS Sabre ES9038PRO e ADC ES9822PRO de última geração
- Porta HDMI com suporte a ARC e eARC
- Controle de volume ultra preciso por resistências em escada para sinais analógicos
- Pré-amplificador phono MM/MC ultrassilencioso com equalização RIAA de alta precisão
- Dynamic Digital Headroom (DDH) elimina a distorção de recorte de pico entre amostras digitais
- Decodificação e renderização completas de hardware MQA
- Apple AirPlay 2, Bluetooth 5.0 aptX HD
- Spotify, Tidal e Qobuz Connect entre mais de 20 serviços de streaming
- Quatro saídas balanceadas e quatro não balanceadas para subwoofer
- Correção de acústica Dirac Live em versão de frequência total
- Dirac Live Bass Control permite uma mistura perfeita entre o(s) subwoofer(s) e as colunas principais, para uma resposta de graves suave em toda a área de audição
- 2 x entradas ópticas e 2 x coaxiais, 1x entrada digital balanceada AES/EBU
- 2 x entradas analógicas RCA, 1 x entradas analógicas balanceadas XLR
- Entrada de auscultadores de baixa impedância de saída e tensão de saída elevada
- 2 x slots de expansão MDC2 para adicionar futuras funcionalidades
- Integração com sistemas de domótica Crestron, Control4, ELAN, RTI, URC e outros
- Dimensões L x A x P: 435 x 133 x 387 mm | Peso: 16Kg

PVPR 6.199,00 €
P. TABELA 5.039,84 €

EAN
0786357001807

CI 580 V2 FONTE DE STREAMING BLUOS PARA 4 ZONAS



- Fonte de streaming BluOS para 4 zonas
- Reprodução de ficheiros até 24bits/192kHz e MQA
- ROON Ready e Airplay2
- Linha de saída fixa ou variável
- Chassis para rack 1U
- Ligação Ethernet para todas as zonas
- Entrada USB tipo A para Pen's (Formatado FAT32)
- Entrada analógica e ótica
- Saídas analógicas, digitais óticas e coaxiais
- Integração com Control4; Creston, RTI, URC, Savant entre outros
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL, Qobuz, TuneIn Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, Radio Paradise entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android, PC e Mac
- Dimensões: (L x A x P) 482.6 x 46 x 220mm | Peso: 2,7Kg

PVPR 1.899,00 €
P. TABELA 1.543,90 €

EAN 5703120223315

CI S2 FONTE DE STREAMING BLUOS PARA 2 ZONAS



- Streaming de duas zonas independentes
- Reprodução de ficheiros até 24bits/192kHz e MQA
- DAC ESS Sabre
- ROON Ready e Airplay2
- Chassis compacto para rack 1U 1/3
- Ligação Ethernet para todas as zonas
- Entrada USB tipo A para Pen's (Formatado FAT32)
- Entrada analógica, ótica e coaxial
- Saídas analógicas e de sub
- Integração com Control4; Creston, RTI, URC, Savant entre outros
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL e Qobuz Connect TuneIn Radio, Calm Radio; Neil Young Arq, Radio Paradise entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android, PC e Mac
- Alimentação CD ou POE

PVPR 999,00 €
P. TABELA 812,20 €

EAN N/A

CI 720 V2 AMPLIFICADOR DE ZONA DE REDE ESTÉREO



- Amplificador híbrido digital de 2 x 60W Contínuos a 4 e 8Ω
- Fonte de streaming BluOS
- ROON Ready e Airplay2
- Ligação Ethernet
- Modo de encaixe em rack dedicada (RM720)
- Entrada USB tipo A para Pen's (Formatado FAT32)
- Entrada analógica e ótica
- Integração com Control4; Creston, RTI, URC, Savant entre outros
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL, Qobuz, TuneIn Radio, Calm Radio, Neil Young Arq, Radio Paradise entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android, PC e Mac
- Dimensões: (L x A x P) 70 x 120 x 350mm | Peso: 1,6Kg

PVPR 999,00 €
P. TABELA 812,20€

EAN 078 6357000305

RM 720 ESTRUTURA DE MONTAGEM EM RACK PARA AMPLIFICADORES CI720



- Dimensões (L x A x P): 440 x 131 x 450mm

PVPR 299,00 €
P. TABELA 243,09 €

EAN 0786357001142

CI PA4-60 AMPLIFICADOR DE 4 CANAIS



- Amplificador directo digital 2x 120W ou 4 x 60W
- 2x Entradas analógicas
- Saída pre-amplificação
- 2 x Potenciômetros de ganho -6/+6dB
- Selector Mono/Estéreo
- Dimensões: (L x A x P) 228 x 140 x 520mm | Peso: 2,35Kg

PVPR 949,00 €
P. TABELA 771,54 €

EAN 0786357003115

CI 980 AMPLIFICADOR DE 8 CANAIS PARA INSTALAÇÃO



- Amplificador de 8 canais para 4 zonas
- Potência: 8 x 80W; 2 x 120W em ponte a 8Ω
- Factor de amortecimento: >155
- Selector Global/Local e Estéreo/Ponte por zona
- Ajuste de Ganho Global e por cada Zona
- Entradas: 2 x RCA Global; 2 x RCA por zona
- Entrada Trigger
- Saídas: 2 x RCA Global; 2 x RCA por Zona
- Orelhas para rack fornecidas
- Dimensões (L x A x P): 483 x 89 x 323mm | Peso: 7,72kg

PVPR 1.699,00 €
P. TABELA 1.381,00 €

EAN
5703120223247

CI8-120DSP V2 AMPLIFICADOR DE 8 CANAIS



- Amplificador de 8 canais Hypex UcD para 4 zonas
- Potência: 8 x 120W a 8Ω e 4 x 200W em ponte
- Acesso remoto e controlo via IP por entrada Ethernet
- App Web proprietária permite calibração DSP e controlo IP e mais
- Capacidade de alimentação de longa cablagem e cargas difíceis
- Modo Eco
- Entradas e Saídas 2 x RCA Global
- Entradas analógicas 4 x RCA
- Entrada Trigger e IR In e Out
- Dimensões (L x A x P): 483 x 45 x 435mm | Peso: 10kg

PVPR 2.999,00 €
P. TABELA 2.438,21 €

EAN
0786357000404

CI SA2-120 AMPLIFICADOR DE ZONA DE REDE ESTÉREO



- Amplificador directo digital 2x 120W ou 4 x 60W
- Dirac Live Ready
- 2 x Fontes de streaming BluOS
- ROON Ready e Airplay2
- Bluetooth 5.2 aptX HD 2 vias
- Ligação Ethernet
- Entrada HDMI eARC
- Entrada USB tipo A para Pen's (Formatado FAT32)
- Entrada analógica e ótica
- Integração com Control4; Creston, RTI, URC, Savant entre outros
- Serviços de streaming suportados: Spotify, TIDAL, Qobuz, Tunes Radio, Calm Radio
- Neil Young Arq, Radio Paradise entre outros.
- App de Controlo para iOS; Android, PC e Mac

PVPR 1.599,00 €
P. TABELA 1.300,00 €

EAN
N/A

CI8-150DSP V2 AMPLIFICADOR DE 8 CANAIS



- Amplificador de 8 canais Hypex NCore para 4 zonas
- Potência: 8 x 150W a 8Ω e 4 x 280W em ponte
- Acesso remoto e controlo via IP por entrada Ethernet
- App Web proprietária permite calibração DSP e controlo IP e mais
- Capacidade de alimentação de longa cablagem e cargas difíceis
- Modo Eco
- Entradas e Saídas 2 x RCA Global
- Entradas analógicas 4 x RCA
- Entrada Trigger e IR In e Out
- Dimensões (L x A x P): 483 x 90 x 435mm | Peso: 17,6kg

PVPR 4.199,00 €
P. TABELA 3.413,82 €

EAN
0786357001210

CI16-60 DSP V2 AMPLIFICADOR DE 16 CANAIS



- Amplificador de 16 canais Hypex UcD para 8 zonas
- Potência: 16 x 60W a 8Ω e 120W por cada par estéreo em ponte
- Acesso remoto e controlo via IP por entrada Ethernet
- App Web proprietária permite calibração DSP e controlo IP e mais
- Capacidade de alimentação de longa cablagem e cargas difíceis
- Modo Eco
- Entradas e Saídas 2 x RCA Global
- Entrada Trigger e IR In e Out
- Dimensões (L x A x P): 483 x 100 x 435mm | Peso: 10kg

PVPR 3.399,00 €
P. TABELA 2.763,41 €

EAN
0 786357001401

AM 17 MÓDULO MDC DE ÁUDIO PARA PROCESSADOR M17



- Adição do formato Dolby Atmos
- Suporte para DTS-X através de actualização de software
- Melhoramento de processamento Downmixing para 2 Canais
- Suport Dirac Live – Tecnologia de correcção acústica em frequência e Impulso
- DAC's 24Bits-192kHz
- 2x Entradas óticas; 2 Coaxiais
- 4x Saídas analógicas para canais adicionais de Dolby Atmos

PVPR 949,00 €
P. TABELA 771,54 €

EAN 5703120270746

AM 230 MÓDULO MDC DE ÁUDIO PARA T758



- Adição do formato Dolby Atmos
- Suporte para DTS-X através de actualização de software
- Melhoramento de processamento Downmixing para 2 Canais
- DAC's 24Bits-192kHz
- Calibração automática das colunas
- 3x Entradas óticas; 3 Coaxiais
- Saída coaxial; saída ótica

PVPR 899,00 €
P. TABELA 730,89 €

EAN 5703120273709

DD BluOS 2i MÓDULO MDC DE STREAMING BLUOS



- Módulo de Streaming até 24/192kHz (Alta Resolução) e BluOS App
- Ligação Ethernet ou Wi-Fi (módulo Wi-Fi externo, incluído)
- Bluetooth aptX HD e Airplay 2
- Suporta Spotify Connect, Tidal; TuneIn e muitos outros serviços
- Ficheiros suportados: FLAC; WAV e ALAC.
- Entradas USB para ligação directa de PEN ou Disco de Rede
- Possibilidade de sincronização Multi-room com sistema Bluesound
- Aplicação de Controlo para Windows, Mac, iOS e Android
- Compatível com C390DD, M12, M32 e C368 e C388

PVPR 499,00 €
P. TABELA 405,69 €

EAN N/A

VM BLUOS UPGRADE KIT

Chave de Ativação de Upgrade para BluOS

- Chave de ativação de Upgrade para BluOS (VM130/VM300)
- Compatível com o NAD T758, T758V3, T777, T787, M17, M15 HD e M15 HD2 equipado com VM130 ou VM300 MDC
- Fácil configurar, basta ligar a uma USB para fazer streaming

PVPR 279,00 €
P. TABELA 226,83 €

EAN N/A

HDM-2 MÓDULO MDC HDMI



- Adição de entradas HDMI (apenas estéreo)
- Suporte 4K UHD (4/4/4) a 60Hz e HDR10
- Resolução áudio até 24bits/192kHz
- 1 Saída HDMI (Vídeo pass through)
- Compatibilidade com M12, M32, C368, C388 e C390

PVPR 429,00 €
P. TABELA 348,78 €

EAN 5703120230580



VM 130i MÓDULO MDC DE VÍDEO PARA T758



- Adição de (UHD) Ultra High End Performance
- Opção de adição de Streaming, Wi-Fi e Bluetooth permitindo até 64 Zonas, através do sistema BluOs
- Chips 4K/60 frames
- HDCP 2.2
- 3x Entradas HDMI 2.0 – 18Gbps, 4K/60, HDCP 2.2
- Saída HDMI 2.0 – 18Gbps, 4K/60, HDCP 2.2
- Suporte CEC/ARC
- Decodificação de vídeo analógico – Composto; S-Vídeo; Componentes
- Gerador gráfico OSD
- Ligação USB-A 2.0
- Suporta BluOS*
- * Requer chave BluOS para ativação

PVPR **729,00 €**
P. TABELA 592,68 €

EAN
5703120273693

MDC VM 310 MÓDULO MDC DE VIDEO




- Adição de módulo de vídeo 4K (UHD) Ultra High End Performance
- Opção de adição de Streaming, Wi-Fi e Bluetooth permitindo até 64 Zonas, através do sistema BluOs
- Chips 4K/60 frames
- Entradas frontal e 5 entradas traseiras HDMI 2.0 – 18Gbps, 4K/60, HDCP 2.2
- Saída HDMI 2.0b – 18Gbps, 4K/60 (4/4/4), HDCP 2.2
- Suporte CEC/ARC
- Bluetooth aptX HD e Airtplay 2
- Ligação USB-A 2.0
- Ligação Ethernet RJ45
- Suporta BluOS (Requer chave BluOS Key para ativação)
- Compatível com T187, T777, T787, M15HD, M17

PVPR **849,00 €**
P. TABELA 690,24 €

EAN
0786357000275

MDC2 - BLUOS C/ DIRAC MÓDULO DE BLUOS



- Adição do Corrector Acustico Dirac Live
- Microfone incluído para calibração
- Streaming BluOS via LAN ou Wi-Fi
- Descodificação MQA
- Bluetooth aptX HD Bidirecional e Airplay 2
- Streaming a partir de fontes ligadas ao componente anfitrião
- Entrada USB para PEN ou Disco Externo
- Compatibilidade com C399

PVPR **549,00 €**
P. TABELA 446,34 €

EAN
N/A

MDC USB DSD MÓDULO USB-B



- Adição de entrada USB-B Assíncrona para PC
- Capacidade de reprodução até DSD 256 via Dop
- Compatível com M12, M32, M33 e C368, C388 e C658

PVPR **629,00 €**
P. TABELA 511,38 €

EAN
0786357001494

Modulos MDC

- Ainda disponíveis:
- MT1;
 - VM150;
 - VM150X
 - VM200
 - VM130

PVPR **Sob Consulta**

HP 70 AUSCULTADORES HD SELADOS SEM FIOS COM NC



- Auscultadores s/fios com cancelamento de ruído activo de 3-modos
- Tecnologia RoomFeel
- Bluetooth aptX HD
- Modo Passivo com cabo e sem baterias
- Funciona com carregador incorporado
- Almofadas de ouvido ultra suaves
- Dobrável para transporte em mala de pele suave
- Resposta de frequência: ± 1.5 dB, 20-20 000 Hz
- Potência Máx Entrada: 30mW
- Impedância: 32 Ohms
- Cabo mini-jack e mini USB de 1,5m incluídos
- Dimensões (L x A x P) 175x 205 x 72 mm | Peso 320 g

PVPR **399,00 €**
P. TABELA 324,39 €

EAN
5703120290553

ACESSÓRIOS

HTR 10 CONTROLO REMOTO



- Controla até 5 dispositivos
- Pré-programado com todos os comandos NAD
- Aprende até 220 funções
- Programa até 48 Macros com 64 funções cada
- Função de acesso directo a operações mais comuns sem seleção de dispositivo
- Sensor de retroiluminação inteligente das teclas
- Pode gerar sinais IR numa frequência portadora até 500kHz

PVPR **129,00 €**
P. TABELA 104,88 €

EAN
5703120290553

